

التعرفة بالدولار	0.00		١٠- أجور اختبارات الأسمدة	
6.67	1,000.00	٨٠٠,٠٠٠	الرطوبة	١
13.33	2,000.00	١,٦٠٠,٠٠٠	رطوبة على جهاز كارل فيشر	٢
20.83	3,125.00	٢,٥٠٠,٠٠٠	حمض الفوسفور الكلي على شكل (P2O5)	٣
9.17	1,375.00	١,١٠٠,٠٠٠	حمض الفوسفور الحر على شكل (P2O5)	٤
20.83	3,125.00	٢,٥٠٠,٠٠٠	الآزوت الكلي في سماد اليوريا	٥
5.83	875.00	٧٠٠,٠٠٠	النشادر الحر في اليوريا	٦
20.83	3,125.00	٢,٥٠٠,٠٠٠	البيورية	٧
20.83	3,125.00	٢,٥٠٠,٠٠٠	الفوسفور في السماد	٨
15.00	2,250.00	١,٨٠٠,٠٠٠	البوتاسيوم في السماد	٩
20.83	3,125.00	٢,٥٠٠,٠٠٠	الآزوت في السماد	١٠
9.17	1,375.00	١,١٠٠,٠٠٠	نسبة الكلور في السماد	١١
15.00	2,250.00	١,٨٠٠,٠٠٠	نسبة الصوديوم في السماد	١٢
15.00	2,250.00	١,٨٠٠,٠٠٠	نسبة الكالسيوم في السماد	١٣
15.00	2,250.00	١,٨٠٠,٠٠٠	نسبة الكبريت في السماد	١٤
15.00	2,250.00	١,٨٠٠,٠٠٠	أكسيد البوتاسيوم في السماد	١٥
9.17	1,375.00	١,١٠٠,٠٠٠	نسبة الحديد في السماد	١٦
20.83	3,125.00	٢,٥٠٠,٠٠٠	نقاوة السماد النتراتي	١٧