

التعرفة بالدولار	0.00		٣- أجور اختبارات الاسمنت الكيميائية :	
6.67	1,000.00	800.00	الرطوبة	١
8.33	1,250.00	1,000.00	الفاقد بالحرق LOI	٢
12.50	1,875.00	1,500.00	السيليس الكلي	٣
12.50	1,875.00	1,500.00	السيليس النقي (بعد التطهير بحمض الفلور)	٤
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	أكسيد الألمنيوم	٥
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	أكسيد الحديد	٦
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	أكسيد المغنيزيوم	٧
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	أكسيد الكالسيوم	٨
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	أكسيد الصوديوم	٩
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	أكسيد البوتاسيوم	١٠
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	أكسيد التيتانيوم	١١
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	الكبريتات	١٢
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	الكلوريد	١٣
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	المواد غير الذوابة	١٤
12.50	1,875.00	١,٥٠٠,٠٠٠	الكلس الحر	١٥